

Мобильный телефон



76 / 100 **Скорость**

**Исправьте обязательно:**

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загрузить их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.


[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <http://oml.ru/shared/highslide-4.0.12/highslide.packed.js>
- [http://oml.ru/shared/s3/js/shop\\_pack\\_2.js](http://oml.ru/shared/s3/js/shop_pack_2.js)
- <http://oml.ru/shared/s3/js/cookie.js>

## Мобильный телефон

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <http://19c38.ru/t/v0/images/styles.css>

 Исправьте по возможности:

### Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- [http://19c38.ru/d/78862/t/images/menu\\_line.gif](http://19c38.ru/d/78862/t/images/menu_line.gif) (не указан срок действия)
- <https://cp.onicon.ru/loader/503ef03e13fb810e28002c47.js> (не указан срок действия)
- [https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd\\_listener.js?cache=r20110914](https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914) (50 минут)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 минут)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

### Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код CSS](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 620 Б (20 %).

- Сокращение <http://19c38.ru/t/v0/images/styles.css> позволит уменьшить размер на 620 Б (20 %) после сжатия.

# Мобильный телефон

## Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 25 КБ (30 %).

- Сжатие страницы <http://19c38.ru/t/v0/images/pic.jpg> уменьшит ее размер на 16,4 КБ (28 %).
- Сжатие страницы [http://19c38.ru/t/v0/images/top\\_pic.gif](http://19c38.ru/t/v0/images/top_pic.gif) уменьшит ее размер на 3,8 КБ (35 %).
- Сжатие страницы [http://19c38.ru/t/v0/images/bot\\_left.gif](http://19c38.ru/t/v0/images/bot_left.gif) уменьшит ее размер на 2 КБ (30 %).
- Сжатие страницы [http://19c38.ru/t/v0/images/menu\\_pic.gif](http://19c38.ru/t/v0/images/menu_pic.gif) уменьшит ее размер на 1,9 КБ (47 %).
- Сжатие страницы [http://19c38.ru/t/v0/images/top\\_bg.gif](http://19c38.ru/t/v0/images/top_bg.gif) уменьшит ее размер на 673 Б (39 %).
- Сжатие страницы [http://19c38.ru/t/v0/images/bot\\_bg.gif](http://19c38.ru/t/v0/images/bot_bg.gif) уменьшит ее размер на 239 Б (51 %).



Выполнено правил: 6

## Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

## Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, [как включить сжатие](#).

## Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, [как сократить время ответа сервера](#).

### Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).

### Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).

### Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее о том, [как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы](#).

## 62 / 100 Удобство для пользователей

### Исправьте обязательно:

#### Настройте область просмотра

На ваших страницах не указана область просмотра с помощью тега viewport. Это значит, что мобильные устройства будут пытаться отобразить их как на ПК, уменьшая масштаб пропорционально размеру экрана. Укажите тег viewport, чтобы ваш сайт правильно отображался на всех устройствах.

[Настройте область просмотра](#) для этой страницы.

#### Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. [Увеличьте активные элементы](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

## Мобильный телефон

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между ними.

- Активный элемент `<a href="/about">Клапана обратн...щие соединения</a>` и ещё 4 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `<a href="/gallery">Фотогалерея</a>` и ещё 3 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `<a href="/magazin?mode=...lдер_id=602057">19с11нж</a>` и ещё 16 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `<a href="//www.liveinternet.ru/click"></a>` находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
- Активный элемент `<a href="/stati">Статьи</a>` находится слишком близко к другим активным элементам (2).

## Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Некоторым посетителям будет сложно прочесть указанные ниже фрагменты текста на вашем сайте. [Используйте удобочитаемые размеры шрифтов](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

В указанных ниже фрагментах слишком маленький размер шрифта. Увеличьте его, чтобы текст было удобно читать.

- Высота текстового фрагмента "Клапан обратны...ение, задвижки" и ещё 4 на экране составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
- Высота текстового фрагмента "применяются дл...м устройством." и ещё 14 на экране составляет всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.). final
- Высота текстового фрагмента "клапана обратн...ланцевые марок" и ещё 12 на экране составляет всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.). final
- Высота текстового фрагмента "19нж11нж" и ещё 2 на экране составляет всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.). final
- Высота текстового фрагмента "как построить дом самому" и ещё 1 на экране составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.).
- Высота текстового фрагмента "8927 236 14 00" на экране составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.). final
- Высота текстового фрагмента "Купить клапан обратный" и ещё 3 на экране

## Мобильный телефон

составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final

- Высота текстового фрагмента "Изолирующее фл...С, ИС, СИ, СЗК" и ещё 16 на экране составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
- Высота текстового фрагмента "Экскаватор" и ещё 1 на экране составляет всего 8 пикс. (20 CSS-пикс.). final
- Высота текстового фрагмента "Надежность, безопасность," и ещё 2 на экране составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
- Высота текстового фрагмента "PM-Терекс" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final
- Высота текстового фрагмента "Клапан обратны...ение, задвижки" и ещё 4 на экране составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.).
- Высота текстового фрагмента "Copyright © 2009" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.).
- Высота текстового фрагмента "Megagroup.ru" на экране составляет всего 4 пикс. (10 CSS-пикс.).

### Исправьте по возможности:

#### Откажитесь от плагинов

На вашем сайте используются плагины, поэтому часть контента не будет воспроизводиться на некоторых платформах. [Найдите замену плагинам](#), чтобы сделать контент доступным максимально широкому кругу пользователей.

Найдите замену следующим плагинам Flash.

- [http://19c38.ru/d/88801/d/clock\\_11.swf](http://19c38.ru/d/88801/d/clock_11.swf) (127 x 11) final.

#### Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ширина страницы превышает ширину области просмотра, из-за чего пользователям придется прокручивать ее по горизонтали. [Адаптируйте контент для области просмотра](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

## Мобильный телефон

Ширина страницы составляет 990 CSS-пикс., а области просмотра – всего 980 CSS-пикс. Эти элементы находятся вне области просмотра:

- Элемент `<ul id="tmenu">Клапана обратн...здвижкиСтатьи</ul>` находится вне области просмотра.
- Элемент `<div class="clock"></div>` находится вне области просмотра.
- Элемент `<div class="content">Клапана обратн...урение скважин</div>` находится вне области просмотра.
- Элемент `<div class="clear">` находится вне области просмотра.
- Элемент `<ul id="bmenu">Клапана обратн...здвижкиСтатьи</ul>` находится вне области просмотра.
- Элемент `<div class="copy">Copyright © 2009Megagroup.ru</div>` находится вне области просмотра.

## Персональный компьютер



89 / 100 Скорость

Исправьте по возможности:

## Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

## [Персональный компьютер](#)

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- [http://19c38.ru/d/78862/t/images/menu\\_line.gif](http://19c38.ru/d/78862/t/images/menu_line.gif) (не указан срок действия)
- <https://cp.onicon.ru/loader/503ef03e13fb810e28002c47.js> (не указан срок действия)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 минут)

## Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

[Сократите код CSS](#) на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 620 Б (20 %).

- Сокращение <http://19c38.ru/t/v0/images/styles.css> позволит уменьшить размер на 620 Б (20 %) после сжатия.

## Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:](#)

- <http://oml.ru/shared/highslide-4.0.12/highslide.packed.js>
- [http://oml.ru/shared/s3/js/shop\\_pack\\_2.js](http://oml.ru/shared/s3/js/shop_pack_2.js)
- <http://oml.ru/shared/s3/js/cookie.js>

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <http://19c38.ru/t/v0/images/styles.css>



## Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 25 КБ (30 %).

- Сжатие страницы <http://19c38.ru/t/v0/images/pic.jpg> уменьшит ее размер на 16,4 КБ (28 %).
- Сжатие страницы [http://19c38.ru/t/v0/images/top\\_pic.gif](http://19c38.ru/t/v0/images/top_pic.gif) уменьшит ее размер на 3,8 КБ (35 %).
- Сжатие страницы [http://19c38.ru/t/v0/images/bot\\_left.gif](http://19c38.ru/t/v0/images/bot_left.gif) уменьшит ее размер на 2 КБ (30 %).
- Сжатие страницы [http://19c38.ru/t/v0/images/menu\\_pic.gif](http://19c38.ru/t/v0/images/menu_pic.gif) уменьшит ее размер на 1,9 КБ (47 %).
- Сжатие страницы [http://19c38.ru/t/v0/images/top\\_bg.gif](http://19c38.ru/t/v0/images/top_bg.gif) уменьшит ее размер на 673 Б (39 %).
- Сжатие страницы [http://19c38.ru/t/v0/images/bot\\_bg.gif](http://19c38.ru/t/v0/images/bot_bg.gif) уменьшит ее размер на 239 Б (51 %).



Выполнено правил: 6

## Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, [как избегать переадресаций на целевых страницах](#).

## Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, [как включить сжатие](#).

# Персональный компьютер

## Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, [как сократить время ответа сервера](#).

## Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).

## Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).

## Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее о том, [как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы](#).